DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf
Tel. 09123/96 06 -36 oder -51 • Fax 09123/96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de
www.dzl-medizinbedarf.de

Bestell- oder Anfrageformular

Ruheraumliegen

Ruheraumliegen: Gemäß Arbeitstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen.

Ruheraumliegen
Liegehöhe 500 mm, Liegefläche 2.000 × 700 mm, Trägerplatte 22 mm, mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark, Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend. Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Liegeteil wahlweise
starr oder mehrstufig verstellbar. Im Rahmengestell integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. Rahmenkonstruktion wahlweise eloxiertes Aluminium oder Stahlrohr, weiß pulverbeschichtet.


B = Bezug braun

D = Bezug dunkelblau

G = Bezug grau

M = Bezug moosgrün

N = Bezug naturbeige

O = Bezug ocker

R = Bezug rot

T = Bezug terracotta

W = Bezug weiß

S = Bezug schwarz

Bitte beachten: Farbabweichungen bei der Darstellung sind möglich!

Ruheraumliege – Stahlrohr

Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar. Liegenhöhe 500 mm

	Art. Nr.	Bezugsfarbe / Kürzel	Preis €	Bestellung Stck.
Kopfteil verstellbar	S 60 01 124		294,00	
Kopf- und Fußteil verstellbar	S 60 01 127		312,00	

Ärztekrepp zur Liege mit bestellen

Hygienische Papierauflage mit Abreißperforation, Rolle 50 m × 55 cm

Produkt	Detail	Art. Nr.	Preis €	Bestell. Stck.
Ärztekrepp	weiß	S 60 01 130	9,20	
Recycling ÖKO-Krepp		S 60 01 131	8,90	

Andere Ärztekrepp-Varianten und Unterlagen finden Sie hier: www.ärztekrepp.de

Nackenstütze

Halbrollenförmiger Schaumblock mit Kunstlederbezug. Bezugfarbe entsprechend der Liege wählbar.

Produkt		Art. Nr.	Preis €	Bestell. Stck.
Nackenstütze		S 60 01 501	21,00	

Andere Lagerungsrollen finden Sie unter www.lagerungshilfen.eu

Ruheraumliege – Aluminium

Rahmenkonstruktion aus eloxierten Aluminium-Vierkant- und Winkelprofilen, außerordentlich stabil und belastbar durch Kubusverbindungsstücke, nicht rostend.

Produkt	Bezug	Art. Nr.	Preis €	Bestell. Stck.
Kopfteil verstellbar	schwarz	60 01 123	348,00	
Kopf- und Fußteil verstellbar	schwarz	60 01 126	376,00	

Höhe 500 mm

Untersuchungs- und Massageliegen

Liegehöhe 650 mm, Liegefläche 2.000 × 700 mm, Trägerplatte 22 mm, mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark, Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend. Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Liegeteil wahlweise starr oder mehrstufig verstellbar. Im Rahmengestell integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. Rahmenkonstruktion wahlweise eloxiertes Aluminium oder Stahlrohr, weiß pulverbeschichtet. Polsterbezug in verschiedenen Farben wählbar.

Untersuchungs- und Massageliege – Stahlrohr

Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar.

In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 Untersuchungsund Massageliegen bereitzuhalten.

B = Bezug braun

D = Bezug dunkelblau

G = Bezug grau

M = Bezug moosgrün

N = Bezug naturbeige

O = Bezug ocker

R = Bezug rot

T = Bezug terracotta

W = Bezug weiß

S = Bezug schwarz

	Art. Nr.	Bezugsfarbe / Kürzel	Preis €	Bestellung Stck.
Kopfteil verstellbar	S 60 01 018		298,00	
Kopf- und Fußteil verstellbar	S 60 01 035		324,00	

Untersuchungs- und Massageliege – Aluminium

Rahmenkonstruktion aus eloxierten Aluminium-Vierkant- und Winkelprofilen. Außerordentlich stabil und belastbar durch Kubusverbindungsstücke, nicht rostend.

Produkt	Bezug	Art. Nr.	Preis €	Bestell. Stck.
Kopfteil verstellbar	schwarz	60 01 017	348,00	
Kopf- und Fußteil verstellbar	schwarz	60 01 034	376,00	

Höhe 650 mm

Wandklappliegen

Platzsparende Lösungen: Sanitäts- und Ruheraumliegen kommen in den meisten Betrieben nicht tagtäglich zum Einsatz. Diese Liegen sind aber gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten.

Eine sehr platzsparende Lösung und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar. Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder der linken Seite der Liege angebracht werden und ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben.

Ruheraumliege – Wandklappmodell waagerecht

500 mm hoch, Liegefläche 2.000 × 700 mm, belüftete Trägerplatte 22 mm, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark, Polsterbezug gewebe-verstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend.
Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Liegeteil wahlweise starr oder mehrstufig verstellbar. Im Rahmengestell integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Klappmechanismus mit Wandhalterungs-paar aus Stahlblech, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet, jeweils mit Drehstift, Befestigungsbohrungen und Sicherungshebel.

B = Bezug braun

D = Bezug dunkelblau

G = Bezug grau

M = Bezug moosgrün

N = Bezug naturbeige

O = Bezug ocker

R = Bezug rot

T = Bezug terracotta

W = Bezug weiß

S = Bezug schwarz

500 mm hoch

Wandklappliege waagrecht	Art. Nr.	Bezugsfarbe / Kürzel	Preis €	Bestellung Stck.
Kopfteil verstellbar	S 60 01 224		350,00	
Kopf- und Fußteil verstellbar	S 60 01 227		357,00	

Untersuchungs- und Massageliege – Wandklappmodell waagerecht

650 mm hoch, weitere Eigenschaften siehe Ruheraumliege – Wandklappmodell

Wandklappliege waagrecht	Art. Nr.	Bezugsfarbe / Kürzel	Preis €	Bestellung Stck.
Kopfteil verstellbar	S 60 01 218		358,00	
Kopf- und Fußteil verstellbar	S 60 01 235		377,00	

Wasserfeste Auflage

2.700 × 700 mm, aus Polyester-Hochfestgewebe, orange, oberflächenversiegelt, reißfest, temperaturbeständig, schmutzabweisend, pflegeleicht. Insbesondere für Baustellen, öffentliche Einrichtungen und Betriebe, in denen Personen und Mitarbeiter z.B. mit Arbeitskleidung betreut werden, geeignet. Kein Durchweichen, schützt die Sanitätsliege vor Nässe und Verschmutzung.

Produkt		Art. Nr.	Preis €	Bestell. Stck.
		S 60 01 013	31,20	

Wandklappliege – senkrecht ausklappbar

Problemlose Klapp- und Haltevorrichtung bestehend aus einem Montagerahmen, zwei Montagelaufbolzen zur Befestigung der Liege am Montagerahmen sowie einem Befestigungswinkel mit Sicherungshebel. Montagerahmen und Befestigungswinkel aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Lieferung inklusive Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung.

Liegefläche 2.000 × 700 mm, Trägerplatte mit Belüftung, hochbelastbar, Schaumstoffpolster 40 mm, Bezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend, Farbe schwarz.

Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Liegeteil wahlweise starr oder mehrstufig verstellbar. Rahmen Stahlrohr-Vierkantprofile, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet. Im Rahmengestell integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp.

Ruheraumliege
Wandklappmodell, senkrecht ausklappbar

Liegehöhe 500 mm

Wandklappliege senkrecht	Art. Nr.	Bezugsfarbe	Preis €	Bestellung Stck.
Kopfteil verstellbar	S 60 01 225	schwarz	350,00	
Kopf- und Fußteil verstellbar	S 60 01 228	schwarz	372,00	

Untersuchungs- und Massageliege
Wandklappmodell, senkrecht ausklappbar

Liegehöhe 650 mm

Wandklappliege senkrecht	Art. Nr.	Bezugsfarbe	Preis €	Bestellung Stck.
Kopfteil verstellbar	S 60 01 219	schwarz	355,00	
Kopf- und Fußteil verstellbar	S 60 01 236	schwarz	374,00	

DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf
Tel. 09123/96 06 -36 oder -51 • Fax 09123/96 06 77 • medizinbedarf@zentralvertrieb.de

Medizinbedarf Lauf

www.dzl-medizinbedarf.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart
O Vorauskasse 3% O Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960677

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.

Unterschrift _____ Datum _____

Bestellung (verbindliche Bestellung)
Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel
Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Unterschrift _____ Datum _____

Gewünschter Liefertermin _____

Firmenstempel / Unterschrift / Adresse

Bitte in Druckbuchstaben: Name_____

Telefon _____ Fax_____

Wenn vorhanden Kundennummer _____

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf**, Tel. 09123/9606-36, Fax 09123/960677**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321 UST.ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: http://www.zentralvertrieb.de/Impress/impress.html